

## ATLAS COPCO - Avvitatore pneumatico RTP 8100-GIR38: a pistola, bullone 33-52 mm, coppia max 8100 Nm, coppia min 22

Marca ATLAS COPCO

Avvitatore pneumatico RTP 8100-GIR38: a pistola, bullone 33-52 mm, coppia max 8100 Nm, coppia min 2200 Nm, velocità a vuoto 10 g/min, peso 13,5 Kg, consumo aria 50 l/sec

Caratteristiche del	prodotto		
Tipo	Avvitatore	Attacco Aria (pollici BSP)	1/2
Coppia di lavoro range (min - max) Nm	2.200-8.100	Linea / Serie	RTP
Tipo motore	Pneumatico	Peso (Kg)	13,5
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	10 giri/min	Consumo aria (l/s o m3/min)	50
Lunghezza Totale Macchina (mm)	444	Forma generale della macchina	A Pistola
Modello	RTP8100-GIR38	Dimensione bussola/vite	33-52
Vibrazioni dichiarate (m/s2)	< 2,5	Posizione scarico	Posteriore
Diametro Interno Tubo Aria (mm)	13	Attacco utensile montato	Quadro 1.1/2"
Tipo Impugnatura	A pistola	Caratteristica	La parte frontale con ingombro ridotto offre un'ottima accessibilità a spazi ridotti e ne fa un utensile prezioso per gli interventi di rilavorazione, riparazione e revisione anche nei segmenti Mining e OffRoad, Essendo leggero e compatto contribuisce ad aumentare la produttività sia in operazioni di avvitatura che svitatura a coppie elevate
Impiego	Avvitatura	Codice produttore	8431 1081 00
Rumorosità dB(A)	99		