


ATLAS_KIT - Kit smerigliatrice, GTG25 F085-18

Atlas Copco



Marca ATLAS_KIT

Kit smerigliatrice, GTG25 F085-18



Caratteristiche d	del prodotto			
Tipo	Smerigliatrice angolare	Attacco Aria (pollici BSP)	3/8	
Tipo motore	Pneumatico	Impiego	Sbavatura	
Forma generale della macchina	Angolare	Materiale caratteristico macchina	Acciaio	
Utensile montato	Disco rigido	Posizione scarico	Posteriore	
Capacità utensile	Disco D. 180 mm	Diametro Interno Tubo Aria (mm)	16	
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	8.500 giri/min	Rumorosità dB(A)	77	
Potenza (W)	2.500	Vibrazioni dichiarate (m/s2)	3	
Peso (Kg)	2,2	Accessori inclusi	Raccordo MULTIFLEX 3/8" BSP portata 32 l/sec (26243), Kit deflettore, Flangia per mola con centro depresso (cod. 47464), Kit crimpatura x completare codino in dotazione (nr.1 raccordo ErgoNIP10 H16, anello a crimpare)	
Marca	ATLAS_KIT	Caratteristica	Bassa rumorosità, Cuscinetto di autobilanciamento per ridurre le vibrazioni, Regolatore di velocità, Blocco del mandrino e protezione della mola regolabile, Turbina del motore a basso consumo di energia	
Modello	GTG25 F085-18	Include	Kit crimpatura x completare codino in dotazione (nr.1 raccordo ErgoNIP10 H16, anello a crimpare), Kit deflettore, Raccordo MULTIFLEX 3/8" BSP portata 32 l/sec (26243), Flangia per mola con centro depresso (cod. 47464)	
Linea / Serie	GTG25	Codice produttore	64791	
Consumo aria (l/s o m3/m	in) A velocità a vuoto 9 l/s, A max outp	A velocità a vuoto 9 l/s, A max output 34 l/sec		

bianchet.it data revisione scheda 29/04/2024